

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу
в Пуровском, Красноселькупском районах

№ 32

(регистрационный номер)

**Постановление
о назначении административного наказания**

«12» апреля 2018г.

г. Тарко-Сале

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском, Красноселькупском районах Попов Михаил Тимофеевич, рассмотрев административный материал от 05 апреля 2018 г. в отношении муниципального образовательного учреждения «Толькинская школа-интернат среднего общего образования» (далее МОУ «ТШИСОО») расположенного по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11, (свидетельство о регистрации 1028900624081 ИНН 8912001207) ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

законный представитель юридического лица: директор МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марина Борисовна, паспорт серия 7408 № 679488 выдан ТП УФМС России по ЯНАО в Красноселькупском районе 17.12.2008г, проживает по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Комсомольская, д.6, кв.7,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения 02.03.2018г. в 10-00 плановой проверки МОУ «ТШИСОО» расположенного по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах Парфеновичем Алексеем Владимировичем выявлено, что МОУ «ТШИСОО», как юридическое лицо допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, выразившийся в том, что:

1. В санитарных узлах девочек и мальчиков на втором этаже находится по 3 унитаза, по 1 унитазу в данных санитарных узлах в нерабочем состоянии, а также закрыты санитарные узлы на 3 этаже, в нерабочем состоянии писсуары в туалете для мальчиков спортивного зала, что не соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов...»;*
2. Потолки зоны рекреации на входе учебного корпуса имеют дефекты, следы протечки вод, что не соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«...Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...».*
3. Обучающиеся старших классов не обеспечены рабочим местом в соответствии с его ростом, парты все одного размера по высоте, что не соответствует п 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом», и п.5.2: «Учебническая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики».*
4. На части учебной мебели начальных классов и учебной мебели старших классов отсутствует цветовая маркировка, на остальной мебели цветовая маркировка нанесена с нарушениями требований к форме и цвету, что является нарушением требований п. 5.4

- СанПиН 2.4.2.2821-10: «Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос».
5. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не имеют защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует п 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10: «Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола».
 6. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, но вытяжная вентиляция в нерабочем состоянии, что не соответствует п 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10: «Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами».
 7. В мастерской для трудового обучения мальчиков сверлильные, точильные и другие станки не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, что не соответствует требованиям п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10: «...Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением...».
 8. В мастерской для трудового обучения мальчиков отсутствует механическая вытяжная вентиляция, древесная пыль при деревообработке на станках, разносится по всей мастерской, попадает в общую систему вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10: «...Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты...».
 9. В кабинете химии, рекреации, раздевалки для мальчиков спортивного зала учебного корпуса имеются неработающие (перегоревшие) люминесцентные лампы, которые не были своевременно заменены на новые, что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10: «...Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно заменять перегоревшие лампы...».
 10. результаты исследований воды питьевой из распределительной сети холодного водоснабжения на пищеблоке согласно протоколу №1060 от 12.03.2018г., по испытуемым микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям соответствуют требованиям п.3.3. табл.1, п.3.5 табл.4, п.3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по исследуемым неорганическим веществам **не соответствуют** требованиям п.3.4.1 табл.2 (содержание марганца $0,15 \pm 0,04$ мг/дм³, при нормируемом показателе – не более 0,1 мг/дм³, содержание железа $0,43 \pm 0,09$ мг/дм³, при нормируемом показателе – не более 0,3 мг/дм³) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно ч.1 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» – Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства».

Часть 1 устанавливает, что питьевая вода должна быть:

безопасной в эпидемиологическом отношении;

безопасной в радиационном отношении. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета-активности. Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей

активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с гигиеническими нормативами (п. 3.6 СанПиНа 2.1.4.1074-01);

безвредной по химическому составу. В силу п. 3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение; содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения; содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека;

должна иметь благоприятные органолептические свойства.

А также перечисленные выше нарушения не соответствует требованиям Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу возникновения и распространения заболеваний».

Согласно ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

На основании изложенного следует, что в действиях МОУ «ТШИСОО» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Часть 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Доказательствами совершения МОУ «ТШИСОО» административного правонарушения являются:

протокол об административном правонарушении от 05.04.2018г., из которого следуют выявленные нарушения санитарных норм и правил, акт плановой выездной проверки № 17 от 02.04.18г., экспертное заключение № 01-61-Р от 14.03.2018г., протокол исследований №1060 от 12.03.2018г., фотоматериалы.

Законный представитель МОУ «ТШИСОО» – директор Саруханян Марина Борисовна была надлежащим образом уведомлена о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 06.04.2018г., получила 06.04.2018г.), ходатайств и заявлений не поступало.

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Квалификация действиям МОУ «ТШИСОО» района по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ дана правильная.

При определении размера наказания учитываются смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства. Смягчающих административную ответственность обстоятельств нет. Отягчающих вину обстоятельств по делу не установлено. Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного, учитывая характер правонарушения, руководствуясь ч.1 ст. 6.7 и ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать МОУ «ТШИССО» района виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере **30000 рублей (тридцать тысяч рублей).**

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ:

физическими и должностными лицами – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечению этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока или рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, получатель УФК по ЯНАО (Управление Роспотребнадзора по ЯНАО)

Счет № 4010181050000010001 в РКЦ г. Салехард

БИК 047182000

ИНН 8901016427

КПП 890101001

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140

КОД ОКАТО 71160605000

ОКТМО 71913000

УИН / ЕИП 14104890056400001889 / 28912001207891201001


При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Копию квитанции об оплате штрафа предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.13.

**Начальник территориального отдела
Управления «Роспотребнадзора» по ЯНАО
в Пуровском, Красноселькупском районах**

М.П.

Копию настоящего постановления получил



М.Т. Попов

« _____ » _____ 20__ г

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу
в Пуровском, Красноселькупском районах

№ 33

(регистрационный номер)

**Постановление
о назначении административного наказания**

«12» апреля 2018г.

г. Тарко-Сале

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском, Красноселькупском районах Попов Михаил Тимофеевич, рассмотрев административный материал от 05 апреля 2018 г. в отношении директора муниципального общеобразовательного учреждения «Толькинская школа-интернат среднего общего образования» (далее МОУ «ТШИСОО») Саруханян Марины Борисовны, паспорт серия 7408 № 679488 выдан ТП УФМС России по ЯНАО в Красноселькупском районе 17.12.2008г, проживает по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Комсомольская, д.6, кв.7, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения 02.03.2018г. в 10-00 плановой проверки МОУ «ТШИСОО» расположенного по адресу: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька, ул.Сидорова, д.11, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах Парфеновичем Алексеем Владимировичем выявлено, что директор МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марина Борисовна как должностное лицо допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, выразившийся в том, что:

1. В санитарных узлах девочек и мальчиков на втором этаже находится по 3 унитаза, по 1 унитазу в данных санитарных узлах в нерабочем состоянии, а также закрыты санитарные узлы на 3 этаже, в нерабочем состоянии писсуары в туалете для мальчиков спортивного зала, что не соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов...»*;
2. Потолки зоны рекреации на входе учебного корпуса имеют дефекты, следы протечки вод, что не соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«...Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...»*.
3. Обучающиеся старших классов не обеспечены рабочим местом в соответствии с его ростом, парты все одного размера по высоте, что не соответствует п 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом», и п.5.2: «Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики»*.
4. На части учебной мебели начальных классов и учебной мебели старших классов отсутствует цветовая маркировка, на остальной мебели цветовая маркировка нанесена с нарушениями требований к форме и цвету, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«Для подбора учебной мебели соответственно росту*

обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос».

5. Ученические и демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не имеют защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует п 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола».*
6. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, но вытяжная вентиляция в нерабочем состоянии, что не соответствует п 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами».*
7. В мастерской для трудового обучения мальчиков сверлильные, точильные и другие станки не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, что не соответствует требованиям п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«...Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением...».*
8. В мастерской для трудового обучения мальчиков отсутствует механическая вытяжная вентиляция, древесная пыль при деревообработке на станках, разносится по всей мастерской, попадает в общую систему вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«...Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты...».*
9. В кабинете химии, рекреации, раздевалки для мальчиков спортивного зала учебного корпуса имеются неработающие (перегоревшие) люминесцентные лампы, которые не были своевременно заменены на новые, что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10: *«...Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно заменять перегоревшие лампы...».*
10. результаты исследований воды питьевой из распределительной сети холодного водоснабжения на пищеблоке согласно протоколу №1060 от 12.03.2018г., по испытуемым микробиологическим, органолептическим, обобщенным показателям соответствуют требованиям п.3.3. табл.1, п.3.5 табл.4, п.3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», по исследуемым неорганическим веществам **не соответствуют** требованиям п.3.4.1 табл.2 (содержание марганца $0,15 \pm 0,04$ мг/дм³, при нормируемом показателе – не более 0,1 мг/дм³, содержание железа $0,43 \pm 0,09$ мг/дм³, при нормируемом показателе – не более 0,3 мг/дм³) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно ч.1 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» – Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению: «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства».

Часть 1 устанавливает, что питьевая вода должна быть:

безопасной в эпидемиологическом отношении;

безопасной в радиационном отношении. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета-активности. Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей

активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с гигиеническими нормативами (п. 3.6 СанПиНа 2.1.4.1074-01);

безвредной по химическому составу. В силу п. 3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение; содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения; содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека;

должна иметь благоприятные органолептические свойства.

А также перечисленные выше нарушения не соответствует требованиям Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу возникновения и распространения заболеваний».

Согласно ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» – Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения:

Ч.1: В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства;

Ч.2: Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

При таких обстоятельствах, считаю, что событие правонарушения установлено.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно статьи 2.4 КоАП РФ Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ.

Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у должностного лица возможности для недопущения нарушений требований санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, материалы дела не содержат.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях должностного лица вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

Считаю, что вина должностного лица в допущенном правонарушении установлена, поскольку им не были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению норм и правил, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрено административное наказание. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину признает.

Доказательств объективной невозможности соблюдения должностным лицом требований действующего законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалы дела не представлено.

На основании изложенного следует, что в действиях директора МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марины Борисовны усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ – Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

Часть 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Доказательствами совершения директор МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марина Борисовна административного правонарушения являются:

протокол об административном правонарушении от 05.04.2018г., из которого следуют выявленные нарушения санитарных норм и правил, акт плановой выездной проверки № 17 от 02.04.18г., экспертное заключение № 01-61-Р от 14.03.2018г., протокол исследований №1060 от 12.03.2018г., фотоматериалы.

Директор МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марина Борисовна была надлежащим образом уведомлена о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 06.04.2018г., получила 06.04.2018г.), ходатайств и заявлений не поступало.

Согласно части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Квалификация действиям директора МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марины Борисовны по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ дана правильная.

При определении размера наказания учитываются смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства. Смягчающих административную ответственность обстоятельств нет. Отягчающих вину обстоятельств по делу не установлено. Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного, учитывая характер правонарушения, руководствуясь ч.1 ст. 6.7 и ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора МОУ «ТШИСОО» Саруханян Марину Борисовну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере **3000 рублей (три тысячи рублей).**

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ:

физическими и должностными лицами – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечению этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока или рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, получатель УФК по ЯНАО (Управление Роспотребнадзора по ЯНАО)

Счет № 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард

БИК 047182000

ИНН 8901016427

КПП 890101001

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140

КОД ОКАТО 71160605000

ОКТМО 71913000

УИН / ЕИП 14104890056400001897 / 0100000000007408679488643

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.


Копию квитанции об оплате штрафа предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.13.

**Начальник территориального отдела
Управления «Роспотребнадзора» по ЯНАО
в Пуровском, Красноселькупском районах**

М.П.

Копию настоящего постановления получил _____

(подпись)



М.Т. Попов

« _____ » _____ 20__ г

(инициалы и фамилия)